

×

Neue Liste erzeugen

Name der Liste

Listen-Privatsphäre

List Icon

Abbrechen Senden

Pflegeruf-Set PLUS / Funkruf mit Armband-Sender



Eine wichtige Unterstützung bei der Betreuung in den eigenen vier Wänden: Mit Hilfe des Armband-Senders können hilfsbedürftige Menschen ein optisches und akustisches Signal am Empfangsgerät innerhalb des Hauses auslösen.

Preis

189,90 €

Beschreibung

[Artikel gemerkt](#)

[Artikel merken](#)

Das **Pflegeruf-Set Plus** ermöglicht Ihnen, **einer anderen Person in einem anderen Raum schnell und bequem ein akustisches und/oder optisches Zeichen zu geben**. Die Aufsichtsperson ist somit immer erreichbar. **Sie drücken einfach auf den Knopf am Sender** - ähnlich einer Fernbedienung - und **aus dem Empfänger ertönt ein Rufton oder ein optisches Signal**. Der Sender wurde speziell an die Bedürfnisse pflegebedürftiger Menschen angepasst. Der Sender ist mit einem **Armband** ausgestattet, sodass er stets bei sich getragen werden kann. Die **große Drucktaste** trägt zu einer möglichst einfachen Bedienung bei. Ist ein Batteriewechsel nötig, wird dies gut sichtbar durch eine LED signalisiert.

Das **Pflegeruf-Set Plus** besteht aus dem **Empfänger Plus**, der **in jede normale Steckdose im Haushalt passt**, und dem **Sender in Form eines Armbandes**, der bequem am Handgelenk getragen werden kann. Wird Hilfe benötigt, genügt es, den **großen roten Knopf** des Senders zu drücken. Der Pflegeruf-Empfänger Plus gibt **automatisch ein optisches und/oder akustisches Signal** ab.

Ergänzend zum Arbandsender kann auch ein **Halsbandsender** genutzt werden. Das Halsband hat eine Sollbruchstelle, sodass man sich im Falle eines Sturzes nicht strangulieren kann.

Das **Pflegeruf-Set Plus funktioniert überall**, auch wenn sich der Empfänger Plus weiter weg befindet, z. B. im Nebenraum oder in der Nachbarwohnung. Und das ohne Handwerker zu bemühen oder neue Kabel zu verlegen. Der Empfänger Plus hat eine **Reichweite von bis zu 150 m – gemessen auf freiem Feld**. Die tatsächliche Empfänger-Reichweite innerhalb von Gebäuden ist von den baulichen Gegebenheiten abhängig. Bei nicht ausreichender Reichweite kann man den Unterputz-/Steckdosen-Übertragungsverstärker zur Verlängerung der Reichweite einsetzen.

Der Empfänger Plus kann **verschiedene Melodien** spielen und eine **Rufanzeige durch Flash-LED** (ideal für schwerhörige Anwender) geben. Es stehen **12 Ruftöne** zur Auswahl, jeweils in **3 Lautstärken** und wahlweise kombinierbar mit dem **integrierten Blitzlicht**. Sobald durch den Sender ein Alarm ausgelöst wird, ertönen am Empfänger Plus sehr lange Alarmsignale, die entweder **am Empfänger Plus oder über einen zweiten Pflegeruf-Sender** quittiert werden müssen.

Technische Daten Empfänger Plus:

- Spannungsversorgung: 230 V AC
- Frequenz: 868,3 MHz
- Schutzart IP 20
- Betriebstemperatur: -20 bis +60°C.
- Maße Empfänger: 71,4 x 71,4 x 75,5 mm (L x B x H)
- Gewicht: 190 g.

Technische Daten Sender:

- Spannungsversorgung: 1x 3-V-Batterie; CR2032
- Frequenz: 868,3 MHz
- Schutzart IP65 (spritzwassergeschützt)
- Betriebstemperatur: -20 bis +60°C.
- Maße Sender: 38 x 46 x 14 mm (L x B x H)
- Gewicht: 16 g (inkl. Batterie).

Lieferumfang:

- 1 Empfänger Plus
- 1 Arbandsender inkl. 1x Batterie (CR2032 Knopfzelle).

Marke: RUSSKA